

compact easy - DIE ZENTRALE STEUEREINHEIT

WIR MACHEN SMART-HOME „easy“

SMART-HOME-FUNKTIONEN

STEUERN



JALOUSIEN/ ROLLLÄDEN

Einfach und bequem steuern mit der zentralen Steuereinheit compact easy. Per Touch-Panel BT 800, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone.



GARAGENTOR/ ROLLTORE

Öffnen Sie das Garagentor einfach per App BuildSec mit der compact easy. Kein Aussteigen bei Regen oder Dunkelheit. Eine sichere App für alle Anwendungen.



RUND UMS HAUS

Bis zu 16 smarte Steuerfunktionen stehen bereit. Im Urlaub den Rasen oder die Teichpumpe vergessen? Einfach per App BuildSec steuern mit der compact easy.



HEIZUNG/LÜFTUNG

Ein- und Ausschalten der Heizung oder Lüftung bei An- oder Abwesenheit oder Überwachen von Heizungsstörungen mit der compact easy.



GAS

Schutz vor austretendem Gas in Räumen, in denen Anlagen und Geräte mit brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Stadtgas und Erdgas betrieben werden.



KOHLENMONOXYD

Schutz vor gefährlichem Kohlenmonoxid in Räumen mit entsprechender Gefährdung.

WASSER

Schutz vor teuren Wasserschäden. Der Wassermelder detektiert das ansteigende Wasser und die compact easy alarmiert.



BELEUCHTUNG

Außen-/Etagen- oder Flurlicht einfach und bequem steuern mit der compact easy.

EINBRUCH

Sicherer Schutz dank anerkannten und geprüfter Sicherheitskomponenten (Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, usw.). Damit Sie erst gar keinem Einbrecher in die Arme laufen.

NOTRUF

Egal, wo Sie sind. Sie sehen, dank automatischer, sicherer Übertragung an welcher Stelle im Gebäude ein Einbruch- oder Brandalarm ausgelöst wird oder ein Wasserschaden auftritt. Sie können weitere Maßnahmen in die Wege leiten oder vor Ort einen persönlichen Notruf absetzen.

ZUTRITT

Moderne Zutrittskontrollleser regeln den berechtigten Zutritt zu Ihrem Gebäude. Einfach und bequem mit der zentralen Steuereinheit compact easy.

ALARMIERUNG

Optisch und akustische Alarmierung bei allen Gefahren wie Brand, Einbruch, Gas,... Die zentrale Steuereinheit compact easy regelt das.

BRAND

Ergänzt um Rauchwarnmelder sorgt die compact easy für Ihren sicheren Schlaf.

ÜBERWACHEN

SCHÜTZEN

ÜBERWACHUNG TECHNISCHER FUNKTIONEN

ZERTIFIZIERTE SICHERHEITS- FUNKTIONEN



ISO 9001
Anerkennung durch VdS
Anerkannte Produkte
Anerkannte Systeme
Schadenverhütung



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheits-
anlagen



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs



DIE PERFEKTE LÖSUNG - MEHR ALS EIN VERSPRECHEN.

Die zentrale Steuereinheit und Alarmanlage **compact easy 200H/2516 (GSM)/BT 80x** ist die perfekte Lösung für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich.

Sie bietet optimalen Schutz mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit:

- gegen Einbruch
- vor Brand
- gegen unbefugten Zutritt
- vor Schäden wie Wasser oder Gasaustritt

Sie vereint alle Installationsarten:

- konventionelle Verkabelung
- moderne Bus1-Technik als auch
- drahtlose Installation via Funk

Sie bietet bis zu 16 Smart-Home-Funktionen, z. B.:

- Heizung an- und ausschalten
- Außenlicht an- und ausschalten
- Garagentor öffnen und schließen
- Jalousien öffnen und schließen
- Teichpumpe an- und ausschalten

Sie überwacht und meldet Gerätestörungen, z. B.:

- Tiefkühltruhe verliert Kühlleistung
- Waschmaschine leckt und Wasser tritt aus
- Heizungspumpe fällt aus
- Gas tritt aus

Ganz gleich, ob Sie Ihre Gebäude nachträglich mit Smart-Home- und/oder Sicherheits- und Schutzfunktionen ausstatten möchten, im Zuge einer Renovierung oder eines Neubaus, die TELENOT compact easy passt sich Ihren Anforderungen an.

Die compact easy ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, so dass sich die Anzahl und Auswahl der Komponenten Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder, Zutrittskontrollleser, Glasbruchmelder, Schaltmodule, etc. an Ihre Bedürfnisse anpasst. So lassen sich auch spätere Erweiterungen sicher realisieren. Alle Funktionen lassen sich mit dem dazu gehörenden Touch-Bedienteil BT 800 oder mit der Alarmanlagen-App BuildSec via Smartphone oder Tablet smart steuern.

Die intelligente und intuitive Menüführung am formschönen Touch-Bedienteil BT 800 sorgt für eine ebenso einfache wie komfortable Steuerung und für stetig wiederkehrende Bedienfreude. Integrierte Lautsprecher dienen zur akustischen Rückmeldung von Betriebsvorgängen und Alarmen. Am Display lassen sich sechs verschiedene Farbschemen kundenspezifisch einstellen. Die Helligkeit ist in zehn Stufen regulierbar. Darüber hinaus ist ein Energiesparmodus einstellbar. Das Touch-Bedienteil BT 800 wird je nach Paketvariante integriert oder in der Aufputz- bzw. Unterputz-Variante abgesetzt.



BT 800 Aufputz-Variante

BT 800 Unterputz-Variante

SMART-HOME-FUNKTIONEN NUTZEN – WEIL SIE AUCH SMART SICHER KANN.



Die zentrale Steuereinheit und Alarmanlage compact easy bietet bis zu 16 zuverlässige Smart-Home-Funktionen. Zudem kann sie Meldungen über Gerätestörungen im Haus erkennen und anzeigen. So wird die compact easy zum zentralen elektronischen Steuer-Gehirn von Wohnungen und Häusern – und das 24 Stunden am Tag.

Eine Alarmanlage von TELENOT bietet:

- ✓ Bis zu 16 Smart-Home-Funktionen, z. B.:
 - Heizung an- und ausschalten
 - Außenlicht an- und ausschalten
 - Garagentor öffnen und schließen
 - Jalousien öffnen und schließen
 - Teichpumpe an- und ausschalten
- ✓ Alle Smart-Home-Funktionen im Haus über Touch-Bedienteil abrufbar
- ✓ Alle Smart-Home-Funktionen via Alarmanlagen-App per Smartphone oder Tablet von jedem Ort (auch Ausland, sofern Netzverbindung besteht) abrufbar
- ✓ Meldung von Gerätestörungen, z. B.
 - Tiefkühltruhe verliert Kühlleistung
 - Waschmaschine leckt und Wasser tritt aus
 - Heizungspumpe fällt aus
 - Gas tritt aus



WEIL SIE AUCH AUS DER FERNE ZUGRIFF ERMÖGLICHT – PER HANDY GESTEUERT UND ALARMIERT.



Die Alarmanlagen-App BuildSec (für iOS und Android) gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Alarmanlage im Objekt über WLAN oder auch aus der Ferne zu bedienen.

Ein verschlüsselter Übertragungsweg zwischen App und Alarmanlage schützt vor Manipulation: Die App bedient sich bei der Übertragung des hochsicheren 128-Bit-AES-Schlüssels (Advanced Encryption Standard), der eine absolut sichere Datenübertragung mit Brief und Siegel garantiert. Sie erhalten auch in der Ferne alle wichtigen Statusinformationen auf Ihr Smartphone. Egal, ob Sie gerade bei Freunden sind, im Theater sitzen, gemütlich im Restaurant Ihr Essen genießen oder auf Auslandsreise sind.

Sie sehen, an welcher Stelle im Gebäude ein Einbruch- oder Brandalarm ausgelöst wird oder ein Wasserschaden auftritt. Damit sind Sie in der Lage, umgehend weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Zudem bietet die Alarmanlagen-App BuildSec umfangreiche Schaltfunktionen für Smart-Home-Anwendungen.

Über die sogenannte „stille Alarmierung“ Ihrer TELENOT-Alarmanlage kann die Alarmmeldung über den analogen Telefonanschluss oder Internetanschluss an Dritte weitergeleitet werden. Die Übertragung kann zu beliebigen Telefonnummern, Ihrem Smartphone, Nachbarn, Freunden oder auch zu einer ständig besetzten Notruf- und Serviceleitstelle erfolgen. Dabei wird eine Klartextmeldung mit einem zuvor festgelegten Text übertragen.



Ihre TELENOT-Alarmanlage schützt Sie davor, einem Einbrecher beim nach Hause kommen in die Arme zu laufen.

WEIL SIE AUCH RÄUME SICHERN KANN – BEWEGUNGSMELDER COMSTAR.

TELENOT-Bewegungsmelder comstar dienen zur Überwachung von Innenräumen. Entsprechend der Raumgröße und Raumzahl sind Bewegungsmelder zu positionieren.



Für den comstar VAYO stehen 16 Design-Cover in unterschiedlichen Farben zur Auswahl. Mit diesem Cover lässt sich der Melder an die jeweilige Raumgestaltung (Innenarchitektur) anpassen.

Das Cover wird in Click-Technik auf den Melder comstar VAYO aufgesetzt.

WEIL SIE AUCH ALARMIEREN KANN – OPTISCH UND AKUSTISCH VIA SIGNALGEBER.

Die optisch/akustische Außenalarmierung hat die Aufgabe, Einbrecher durch lautstarke akustische und optische Signalisierung zu vertreiben.



Der optisch/akustische Signalgeber von TELENOT ist mit dem Designpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

WEIL SIE AUCH DEN ZUTRITT REGELT - BERECHTIGTE DÜRFEN EINTRETEN.

Intelligente Zutrittskontrollleser dienen der Zutrittskontrollsteuerung an einer Tür sowie der Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Alarmanlage.

Der cryplock-Leser wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.



Für den Zutrittskontrollleser cryplock stehen neben der Farbe weiss zusätzlich neun Farbvarianten zur Auswahl.



Digitaler Schließzylinder hiLock 2200

WEIL SIE IHNEN EINEN RUHIGEN SCHLAF GARANTIERT - RECHTZEITIG GEWECKT MIT RAUCHWARMELDER.

TELENOT-Rauchwarnmelder in verschiedenen Designs lassen Sie ruhig schlafen und geben Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit.



Für den Neubau stehen die Melder auch in verkabelter Ausführung im gleichen Design zur Auswahl.

WEIL SIE AUCH STÖRUNGEN ERKENNT – KLEINE AUFPASSER UND LEBENSRETTETTER.

Wassermelder

Schützen Sie vor teuren Wasserschäden. Der Wassermelder von TELENOT erkennt Wassereinträge und ansteigendes Wasser, wie beispielsweise bei einem Schlauchbruch einer Waschmaschine, über vier vergoldete Elektroden.



Gasmelder

dienen der Überwachung von Räumen, in denen Anlagen und Geräte mit brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Stadtgas und Erdgas betrieben werden. Zwei von außen sichtbare LEDs zeigen den Bereitschafts- und den Alarmzustand an. Wird die zulässige Gaskonzentration überschritten, erfolgt eine Alarmauslösung. Es ertönt ein akustisches Signal und eine rote LED am Gasmelder leuchtet.



Temperaturmelder

dienen zur Überwachung der Temperatur in geschlossenen Räumen. Zwei Grenzwerte lassen sich voneinander unabhängig im Bereich von -30 bis +50 Grad Celsius einstellen. So ist die Überwachung von Kühlräumen und Weinkellern genauso möglich wie die von Heizräumen.



WEIL SIE TÜREN UND FENSTER ÜBERWACHT – AUCH VON AUSSEN SICHER DURCH MAGNETKONTAKTE.

Magnetkontakte und Glasbruchsensoren erkennen bereits den Versuch des gewaltsamen Öffnens, Einschlagens oder Eintretens von Fenstern und Türen. Sie geben sofort die Alarmmeldung an die zentrale Steuereinheit compact easy weiter.





Die Alarmanlage von TELENOT.
Schützt. Schön. Smart.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns.

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 42
73434 Aalen
Germany

Telefon +49 7361 946-0
Telefax +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich:

**TELENOT ELECTRONIC
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
Austria

Telefon +43 7614 8258-0
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz:

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
Switzerland

Telefon +41 52 544 17 24
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069



Anerkennung
durch VdS
Schadenverhütung



Verband Schweizerischer
Errichter von Sicherheits-
anlagen



Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs

